



HS Klemvekt - Se egen brosjyre.

Gullsøya saueinnredning



Sauegrind:

Galvanisert stål med 22 mm horisontale rør.

Leveres i målene:

120 cm – 150 cm – 190 cm – 230 cm



Sauegrind med port:

Leveres i målene: 170 cm - 190 cm – 230 cm

Saueport: Port med ramme, hengsle og portlås

Leveres i målene:

80 cm – 100 cm – 120 cm – 150 cm



Front lammeboks

Leveres i mål: 120 cm.

Spyd til sammenkobling. Veggfester


Vi leverer forskjellige veggfester tilpasset våre Gullsøya grinder. Lettgrinder og sauegrinder kan lett kobles sammen.



Lammegjømme - Grind

Justerbar åpning.

Leveres i mål: 100 og 120 cm



Lettgrinder

Grind L x h: 100/100 cm. Vekt: 6 kg.

Grind L x h: 140/100 cm. Vekt: 8,5 kg.

Grind L x h: 200/100 cm. Vekt: 11 kg.



Tett skille:

Tett skille med spor for back stop.

Leveres i mål: 120 og 80 cm.



Veggfeste

Skrue med ring.



Tilleggs utstyr

A= Feste for finersplate.

B= Spyd

C= Veggfeste m/3 ringer



Saltsteinsholder

Alle målene på grinder og portseksjoner er netto slik at koblings-ørene kommer i tillegg.



Gullsøya fôringsfront

Justerbar eteåpning. 5 eller 6 stk 120 cm gir en rundballehekk. Kan også nyttes i andre anledninger.



Gullsøya fôrhekk skrå

Fôrhekk med skråstilte spiler. 24 eteplasser. Høyde 120 cm med 29 cm. skjørt. Diameter 170 cm. 3-delt for enkel transport. Vekt 58 kg.



Sauegrind med rustfri krybbe

Sauegrind med vippbar krybbe. Lg. 200 cm.



Fôrbrett 200 cm

Fôrbrett 200 cm. komplett.
Grinder og porter kan monteres til fôrbrettet.



MINI

kraftfôrautomat
Med 4 eteplasser



GUTTORM Gullsøya

Kort kraftfôrautomat for lam på 120 cm.
Med 12 eteplasser med justerbar halsåpning.



Behandlingsstol sau

Behandlingsstol til sau ved klauvpleie, jurundersøkelse etc.



Støttebukk R-01 og R-02.
R-22 har hulljern oppe.



2-veis sorterer



Sperreport

Samlekve



Samlekve med grunder til mange kombinasjoner.

HS fôrbrett



Fôrbrett med U-rammer.

Klippebukk



Klippebukk med avtagbare sider.

Behandlingsstol



Behandlingsstol for sau..