



SPESIALIST PÅ INNREDNING TIL SAU OG GEIT

WWW.VENOSTAL.COM





VENO FJØSUTSTYR

VENO har utviklet og produsert fjøsutstyr for sauer og geiter i over 30 år. Produktene våre produseres i vår egen fabrikk i De Goorn (Nederland). Spesifikke ønsker eller ideer? Ta kontakt for mer informasjon. VENO kan også ta seg av monteringen på stedet. VENO-produkter er universelle og har alltid samme konstruksjon som gjør det enkelt å utvide eller bygge. I tillegg kan dere enkelt knytte produktene våre til hverandre. VENO står for komfort og kvalitet for dyr og bønder.



Besøk nettstedet vårt
WWW.VENOSTAL.COM

- Vilkår for kunder:
- besøk nettstedet vårt for gjeldende priser og / eller produkter.
 - Alle priser er eksklusiv mva
 - Transportkostnader på forespørsel.
 - Med forbehold om skriverfeil
 - Priser og / eller produkter kan endres når som helst uten ytterligere varsel.

Alle varer leveres med forbehold om eiendomsforbehold.

INDEKS

1	ETEFront	5
2	SKILLEGRINDER	21
3	VENO GRIND	27
4	MATERIELL TIL INNVESTING	33
5	FØRINGSVOGN FØRSTATIV	37
6	UTSTYR TIL HÅNTERING AV SMÅFE	55
7	MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER	77
8	TE PARI	82
9	LANDQUIP	94
10	KLIPPEUTSTYR	105
11	RULLENDE FØRBRETT	108
12	DRIKKEKAR	112
13	ENGA OG NATUR	116

Forklarings ikoner



EGNET FOR SAU



EGNET FOR GEIT



IKKE EGNET TIL GEIT



PRODUSERT ETTER FORESPØRSEL



EGNET FOR HORNETE



IKKE EGNET TIL HORNETE




EGNET TIL LAM



IKKE EGNET TIL LAM



INDIKASJON PÅ STØRRELSE



ETEFRONT

SELVLUKKENDE ETEFRONT

FØRINGSFRONTER MED KRYBBE OG FØRGRIND

ETEFRONT FOR DYPSTRØBINGER

SKRÅFRONT

SAMMENSATTE ETEFRONTER MED FØRBRETT

FANGFRONT


MELKEHODE

SELVLUKKENDE ETEFRONT




Den selvlukkende etefronten er unik og universell på grunn av leddbare stenger. Lam kan ikke komme seg i mellom stengene, og det er lite sløsing med grovfôr.

SELVLUKKENDE ETEFRONT H: 0,85 M



ZV 085.155	H: 0,85 m - L: 1,55 m	30,6 kg
ZV 085.194	H: 0,85 m - L: 1,94 m	37,2 kg
ZV 085.246	H: 0,85 m - L: 2,46 m	45,7 kg
ZV 085.298	H: 0,85 m - L: 2,98 m	55,1 kg
ZV 085.350	H: 0,85 m - L: 3,50 m	63,7 kg
ZV 085.402	H: 0,85 m - L: 4,02 m	78,2 kg

SELVLUKKENDE ETEFRONT H: 1,00 M



ZV 100.155	H: 1,00 m - L: 1,55 m	31,7 kg
ZV 100.194	H: 1,00 m - L: 1,94 m	39,1 kg
ZV 100.246	H: 1,00 m - L: 2,46 m	50,6 kg
ZV 100.298	H: 1,00 m - L: 2,98 m	62,1 kg
ZV 100.350	H: 1,00 m - L: 3,50 m	73,9 kg
ZV 100.402	H: 1,00 m - L: 4,02 m	90,5 kg

SELVLUKKENDE ETEFRONT

FÔRBRETT SOM KAN SLÅS OPP



FÔRBRETT



Se på nett

FÔRBRETT STANDARD



VG 155ZV	L: 1,55 m	8,5 kg
VG 194ZV	L: 1,94 m	10,2 kg
VG 246ZV	L: 2,46 m	12,7 kg
VG 298ZV	L: 2,98 m	15,2 kg
VG 350ZV	L: 3,50 m	17,2 kg
VG 402ZV	L: 4,02 m	19,4 kg

FÔRBRETT STOR



VG 155ZV GR	L: 1,55 m	14,6 kg
VG 194ZV GR	L: 1,94 m	17,3 kg
VG 246ZV GR	L: 2,46 m	21,0 kg
VG 298ZV GR	L: 2,98 m	25,7 kg
VG 350ZV GR	L: 3,50 m	28,4 kg
VG 402ZV GR	L: 4,02 m	32,2 kg

FÔRBRETT BRAKETT STANDARD




VGB ZV	1,2 kg
--------	--------

FÔRBRETT BRAKETT STOR



VGB ZV GR	2,5 kg
-----------	--------

FÖRBRETT SOM KAN SLÅS OPP FOR SELVLUKKENDE ETEFRONT



KG 155ZV	L: 1,55 m	7,9 kg
KG 194ZV	L: 1,94 m	9,1 kg
KG 246ZV	L: 2,46 m	10,6 kg
KG 298ZV	L: 2,98 m	12,3 kg
KG 350ZV	L: 3,50 m	13,5 kg
KG 402ZV	L: 4,02 m	15,1 kg

STENGEMEKANISME FOR FÖRINGSFRONT



SM 155ZV	L: 1,55 m	2,2 kg
SM 194ZV	L: 1,94 m	2,6 kg
SM 246ZV	L: 2,46 m	3,3 kg
SM 298ZV	L: 2,98 m	4,9 kg
SM 350ZV	L: 3,50 m	5,8 kg
SM 402ZV	L: 4,02 m	6,7 kg

BETJENINGSHENDEL FOR STENGEMEKANISME



BH SM ZV	1,9 kg
----------	--------



KOBLINGPLATE FOR STENGEMEKANISME

SM KSSP	KOPPELSTRIP	0,2 kg
---------	-------------	--------

LIM FOR GUMMIDEMPER 290 ML



DR LIJM	290 ML	0,5 kg
---------	--------	--------

GUMMIDEMPER FOR SELVLUKKENDE ETEFRONT



DR 3.2ZV155 8	L: 1,55 m	0,1 kg
DR 3.2ZV194 11	L: 1,94 m	0,1 kg
DR 3.2ZV246 15	L: 2,46 m	0,1 kg
DR 3.2ZV298 19	L: 2,98 m	0,1 kg
DR 3.2ZV350 23	L: 3,50 m	0,1 kg
DR 3.2ZV402 27	L: 4,02 m	0,2 kg




SKRÅFRONT

Skråfronten har faste diagonale stenger.



Se på nett

SKRÅFRONT H: 0,85 M



DV 085.246 H: 0,85 m - L: 2,46 m 24,4 kg

SKRÅFRONT H: 1,00 M



DV 100.246 H: 1,00 m - L: 2,46 m 28,8 kg

EKSEMPEL KOMBINASJONER



ETEFRONT FOR DYPSTRØBINGER

Horistontal etefront med justerbar stang for eteåpning.

ETEFRONT FOR DYPSTRØBINGER H: 0,85 M



PSH 085.246 H: 0,85 m - L: 2,46 m 27,9 kg

ETEFRONT FOR DYPSTRØBINGER H: 1,00 M



PSH 100.246 H: 1,00 m - L: 2,46 m 31,0 kg

EKSEMPEL KOMBINASJONER




Se på nett



www.venostal.com

SAMMENSETTE ETEFRONTER MED FØRBRETT

Walk trough forbrett er et sammensatt produkt. Effektiv bruk av ledig plass i stallen. Systemet har en smal fôringsgang og høyden er justerbar. Frontene kan være en kombinasjon av: selvlukkende etefronter, diagonale etefronter eller horisontale etefronter.



SAMMENSETTE ETEFRONTER MED FØRBRETT **UTGANGSPUNKT**

EKSEMPEL MED SELVLUKKENDE ETEFRONT L: 2,98M ET H: 1,00M




BESTÅR AV:



SAMMENSETTE ETEFRONTER MED FØRBRETT **UTVIDELSE**

EKSEMPEL MED SELVLUKKENDE ETEFRONT L: 2,98M ET H: 1,00M



BESTÅR AV:







FÖRINGSFRONTER MED KRYBBE OG FÖRGRIND



Krybbene/forgrind kan fylles fra utsiden.



Se på nett




FÖRINGSFRONTER MED KRYBBE 0,25 M



FÖRINGSFRONTER MED KRYBBE (0,25M) OG FÖRGRIND STANDARD




FÖRINGSFRONTER MED KRYBBE (0,25M) OG FÖRGRIND STOR




FÖRINGSFRONTER MED KRYBBE 0,30 M



FÖRINGSFRONTER MED KRYBBE (0,30M) OG FÖRGRIND STANDARD



FÖRINGSFRONTER MED KRYBBE (0,30M) OG FÖRGRIND STOR



www.venostal.com




TEL: +31 (0)2 29-544 100

FÖRINGSFRONTER MED SVINGBAR FÖRKRYBBE 0,20 M



Se på nett




VH 100.246AG H: 1,00 m - L: 2,46 m 41,3 kg

FÖRINGSFRONTER MED SVINGBAR FÖRKRYBBE OG FÖRGRIND STANDARD




VH 100.246AG+R H: 1,00 m - L: 2,46 m 50,5 kg

FÖRINGSFRONTER MED SVINGBAR FÖRKRYBBE OG FÖRGRIND STOR



VH 100.246AG+RG H: 1,00 m - L: 2,46 m 52,8 kg

FÖRGRIND STANDARD B = 0,26 M



RS 246VHG 25.30.AG L: 2,46 m 8,9 kg



7,5 x 5,0 cm

BRAKETTSETT TIL FÖRGRIND STANDARD




BS 62RS 0,3 kg

ENDE FOR FÖRGRIND STANDARD



APP 62RS 1,3 kg

FÖRGRIND STOR B = 0,33 M



RG 246VHG 25.30.AG L: 2,46 m 11,1 kg



7,5 x 5,0 cm

BRAKETTSETT TIL FÖRGRIND STOR




BS 69RG 0,4 kg

ENDE FOR FÖRGRIND STOR



APP 69RG 1,6 kg



www.venostal.com



TEL: +31 (0)2 29-544 100


MELKEHODE

Sau og / eller geit låser seg automatisk gjennom kaskadesperren. Den første geiten åpner stedet til venstre eller høyre. Er alle låst opp samtidig. Produsert på forespørsel.




➔ Se på nett

MELKEHODE B: 0,40 M



MHZ 0405 N9.5	NEK: 9,5 cm	42,3 kg
MHZ 0405 N12	NEK: 12,0 cm	42,1 kg

TILBEHØR FANGFRONT OG MELKEHODE




SKILLEPLATTER FANGFRONT OG MELKEHODE

TS 25.600MHZ	3,2 kg
--------------	--------

BETJENINGSHENDEL MELKEHODE

BH 35MHZ	1,1 kg
----------	--------



ENDESTYKKE TIL FÔRKRYBBE SET

GB 30MH S	2,1 kg
-----------	--------

ENDESTYKKE TIL FÔRKRYBBE MELLOM

GB 30MH TUS	1,8 kg
-------------	--------


FANGFRONT

Sau og / eller geit låser seg automatisk. Dette kan være hvor som helst. Produsert på forespørsel.




➔ Se på nett

FANGFRONT B: 0,40 M



VZVHZ 0405 N9.5	NEK: 9,5 cm	39,5 kg
VZVHZ 0405 N12	NEK: 12,0 cm	39,3 kg

TILBEHØR FANGFRONT OG MELKEHODE



STØTTEBEN FOR FANGFRONT OG MELKEHODE

SP Z MH VZH	3,1 kg
-------------	--------

BETJENINGSHENDEL FANGFRONT

BH 35VZVHZ	0,4 kg
------------	--------

FÔRKRYBBE FOR FANGFRONT OG MELKEHODE

VG 30MH	1,8 kg
---------	--------




www.venostal.com



TEL: +31 (0)2 29-544 100


TILBEHØR MELKEPALL

LØFT GILJOTINEPORTEN



ILOP 90MT 36,4 kg

GANGBRO OPP / NED



OB 200.40MT 8,5 kg

GRIND

OB 200.40 HE 65,8 kg

MELKEPALL



MT 200.90MH 52,6 kg

LØFT GILJOTINEPORTEN



ILOP 20MT 23,3 kg


SVINGPORT



ULDH 20MT 11,0 kg

SKILLE GRINDER

SKILLEGRINDER TILBEHØR





SKILLEGRINDER

Flere lammings grinder og tilbehør for å lage binger for sauene dine. Enkel å bygge og utvide.




Se på nett

SKILLEGRINDER TRE



KHH 085.123H	H: 0,85 m - L: 1,23 m	12,5 kg
KHH 085.150H	H: 0,85 m - L: 1,50 m	14,6 kg
KHH 100.123H	H: 1,00 m - L: 1,23 m	14,4 kg
KHH 100.150H	H: 1,00 m - L: 1,50 m	16,7 kg

SKILLEGRINDER MED ÅPNING FOR DRIKKEKAR




KHH 085.123H + DBV	H: 0,85 m - L: 1,23 m	14,1 kg
KHH 085.150H + DBV	H: 0,85 m - L: 1,50 m	16,2 kg
KHH 100.123H + DBV	H: 1,00 m - L: 1,23 m	14,4 kg
KHH 100.150H + DBV	H: 1,00 m - L: 1,50 m	18,7 kg

SKILLEGRINDER SYNTETISK




KHH 085.123K	H: 0,85 m - L: 1,23 m	10,9 kg
KHH 085.150K	H: 0,85 m - L: 1,50 m	12,5 kg
KHH 100.123K	H: 1,00 m - L: 1,23 m	12,7 kg
KHH 100.150K	H: 1,00 m - L: 1,50 m	14,6 kg


SKILLEGRINDER MED ÅPNING FOR DRIKKEKAR



KHH 085.123K + DBV	H: 0,85 m - L: 1,23 m	12,5 kg
KHH 085.150K + DBV	H: 0,85 m - L: 1,50 m	14,1 kg
KHH 100.123K + DBV	H: 1,00 m - L: 1,23 m	14,0 kg
KHH 100.150K + DBV	H: 1,00 m - L: 1,50 m	16,6 kg



SKILLEGRINDER NETTINGVEGG



KHH 085.123H H: 0,85 m - L: 1,23 m 6,7 kg

KHH 085.150H H: 0,85 m - L: 1,50 m 8,8 kg

KHH 100.123H H: 1,00 m - L: 1,23 m 7,9 kg

KHH 100.150H H: 1,00 m - L: 1,50 m 10,2 kg

HETTE 3,0 CM

KAS 30 0,01 kg



TILBEHØR SKILLEGRINDER

DRIKKEKAR MED VENTIL SUEVIA 370



DBSN ½SUEVIA370 5,0 kg



Se på nett

VENO BØTTE 12 L



EMM 12GR 0,4 kg

FORINGSBØTTE 5 L



VS 5LTR 0,3 kg



BRACKETT FOR BØTTE

EB 030 1,1 kg

VERNEGRIND MED PLASS FOR VARMELAMPE

BH 50.77WL 4,5 kg



FRONT FOR ADOPSJON AV LAM






OWB 085H 12,2 kg


OPPHENG FOR VARMELAMPER

LKS 2 2 haken 1,6 kg


LKS 4 4 haken 1,8 kg




FÖRINGSKURV L: 0,50 M B: 0,45M




OZR 050 H: 0,50 m 3,5 kg




OZR 060H H: 0,60 m 4,4 kg



FÖRINGSKURV MED FÖRKRYBBE L: 0,60 M B: 0,40 M



OZR 060GO H: 0,50 m 12,2 kg



OZR 060.62GOH H: 0,62 m 14,4 kg




VENO GRIND

VENO GRIND FOR SAU

PORT I RAMME

VENO GRIND ALUMINIUM

SKILLEGRIND FOR GEIT



www.venostal.com







VENO GRIND FOR SAU

Perfekt for å lage binger, behandling og fange oppsett. Flere dimensjoner tilgjengelig i galvanisert stål og aluminium.



Se på nett




PORT I RAMME

Flere porter og grinder med port i rammen for sauer og geiter.




Se på nett

PORT I RAMME H: 0,85 M



PIF 085.123H H: 0,85 m - L: 1,23 m 15,8 kg


PORT I RAMME H: 1,00 M



PIF 100.084WT H: 1,00 m - L: 0,84 m 15,0 kg

PIF 100.123H H: 1,00 m - L: 1,23 m 18,7 kg

VENO GRIND MED PORT I RAMME H: 0,85 M




VENOH 085.186PIF H: 0,85 m - L: 1,86 m 22,8 kg

VENOH 085.200PIF H: 0,85 m - L: 2,00 m 23,9 kg

VENOH 085.246PIF H: 0,85 m - L: 2,46 m 27,6 kg

VENOH 085.300PIF H: 0,85 m - L: 3,00 m 32,1 kg

VENO GRIND MED PORT I RAMME H: 1,00 M



VENOH 100.186PIF H: 1,00 m - L: 1,86 m 25,4 kg

VENOH 100.200PIF H: 1,00 m - L: 2,00 m 26,6 kg

VENOH 100.246PIF H: 1,00 m - L: 2,46 m 30,5 kg

VENOH 100.300PIF H: 1,00 m - L: 3,00 m 35,2 kg

BETJENINGSHENDEL FOR PORT I RAMME



BH 40PIF 0,8 kg

HETTE 3,5 CM



KAS 35 0,01 kg



VENO GRIND ALUMINIUM


VENO GRIND ALUMINIUM



VENOH 085.150AL H: 0,85 m - L: 1,50 m 8,4 kg

VENOH 085.300AL H: 0,85 m - L: 3,00 m 14,4 kg

VENO GRIND ALUMINIUM



VENOH 100.150AL H: 1,00 m - L: 1,50 m 9,3 kg

VENOH 100.300AL H: 1,00 m - L: 3,00 m 16,1 kg




SKILLEGRIND FOR GEIT

Perfekt for å lage binger, behandling og fange oppsett.
De vertikale stengene sørger for at geita ikke klatrer.




Se på nett

SKILLEGRIND H: 1,00 M



SH 100.123GEIT	H: 1,00 m - L: 1,23 m	15,1 kg
SH 100.150GEIT	H: 1,00 m - L: 1,50 m	16,6 kg
SH 100.246GEIT	H: 1,00 m - L: 2,46 m	26,7 kg
SH 100.300GEIT	H: 1,00 m - L: 3,00 m	32,0 kg

PORT I RAMME H: 1,00 M



PIF 100.123	H: 1,00 m - L: 1,23 m	22,2 kg
-------------	-----------------------	---------



LÅSEPINNE MED SIKKERHETSRING



SP 12.100SH	Ø: 12 mm	1,1 kg
-------------	----------	--------



MATERIELL TIL
INNFESTING




MATERIELL TIL INNFESTING

Monterings materiell for å sette sammen nesten alle Veno produkter.




Se på nett

LÅSEPINNE



SP 12	Ø: 12 mm	0,9 kg
SP 14	Ø: 14 mm	1,2 kg
SP 12.100SH	Ø: 12 mm	1,1 kg

VEGGFESTE




WB 65	avlangt hull	1,1 kg
WB 65R	rundt hull	1,1 kg

Se side 4 for størrelses indikasjon

FASTE STØTTESTOLPER


TO SIDER



SPV 085 3,2 kg


FASTE STØTTESTOLPER

TO SIDER




SPV 085DL2 3,8 kg

FLYTTBARE STØTTESTOLPER



SPVP 085 3,8 kg


STØTTESTOLPER FORANKRING



SPI 085 2,7 kg

STØTTESTOLPER FORANKRING

TO SIDER



SPI 085DL2 2,9 kg

BUNN FOR STØTTESTOLPE



DIH 50.50 0,2 kg

FESTERING



FL 10.60 0,1 kg

FESTERING MED BOLT OG MUTTER

M12 X 40MM




BL SG 12.40M	avlangt hull	0,1 kg
BL RG 12.40M	rundt hull	0,1 kg

ØYE FOR PÅSVEISING




LL 30.5.50.16.30 0,1 kg

FASTE STØTTESTOLPER JUSTERBAR FESTEMEKANISME



SPV 100.35SM+Z 7,0 kg

FLYTTBARE STØTTESTOLPER JUSTERBAR FESTEMEKANISME



SPVP 100.35SM+Z 9,4 kg

SVEIV



LIE 100SP 7,4 kg

BITUMEN LAKK SVART




BIT 1L 1 L 1,5 kg

BIT 2.5L 2,5 L 3,0 kg



minst 2x

OPPHENGSBRAKETT B: 0,18M



Passende for 5x grinder

OHB 015 0,8 kg

OPPHENGSBRAKETT SETT B: 0,18M



OHS 015V 2,4 kg



FÔRINGSVOGN

FÔRSTATIV

FÔRSTATIV HENGE MODELL

FÔRSTATIV

FÔRINGSAUTOMAT


FÔRINGSAUTOMAT MED STYRT NEDMATING

FÔRINGSTRAU


RUNDE OG REKTANGULÆR FÔRHEKK



www.venostal.com

HENGENDE FÖRSTATIV L: 1,20 M

HR 120 L: 1,20 m - H: 0,50 m - B: 0,30 m 10,8 kg

HENGENDE FÖRSTATIV MED FÖRKRYBBE L: 1,20 M


HR 120GO L: 1,20 m - H: 0,70 m - B: 0,30 m 19,3 kg

TAK L: 1,20 M


DAK 120.035WR/HR L: 1,20 m 5,0 kg

FÖRSTATIV HENGE MODELL


Se på nett

FÖRSTATIV FÖR VEGG L: 1,20 M


WR 120 L: 1,20 m - H: 0,50 m - B: 0,30 m 6,8 kg

FÖRSTATIV MED FÖRKRYBBE L: 1,20 M

WR 120GO L: 1,20 m - H: 0,70 m - B: 0,30 m 16,5 kg

LITE FÖRSTATIV TIL VEGG L: 0,46 M

HOZR 050W L: 0,46 m - H: 0,50 m - B: 0,22 m 1,6 kg

LITE FÖRSTATIV TIL VEGG MED KRYBBE L: 0,60 M

HOZRG 060W L: 0,60 m - H: 0,50 m - B: 0,17 m 4,1 kg



www.venostal.com



TEL: +31 (0)2 29-544 100

HØYSTATIV


Flere stativer for å mate dyrene dine i stallen eller på beite.
Alle VENO høystativ er tilgjengelig med tak og trau.




HØYSTATIV VENO MED TAK



HØYSTATIV VENO MED FORBRETT




HØYSTATIV VENO L: 1,20 M



HR 120VENO L: 1,20 m - H: 1,10 m - B: 0,50 m 31,0 kg

HØYSTATIV VENO L: 2,40 M



HR 240VENO L: 2,40 m - H: 1,10 m - B: 0,50 m 34,7 kg

TAK



DAK 120HR VENO L: 1,20 m 12,4 kg
DAK 240HR VENO L: 2,40 m 20,7 kg


FORBRETT



VG 120HR VENO L: 1,20 m 5,7 kg
VG 240HR VENO L: 2,40 m 11,7 kg




HØYSTATIV VENO MED 2 HJUL



HR 120VENO WPS	L: 1,20 m - H: 1,10 m - B: 0,50 m	36,4 kg
HR 240VENO WPS	L: 2,40 m - H: 1,10 m - B: 0,50 m	40,1 kg

HØYSTATIV VENO MED 4 HJUL



HR 120VENO WS 4	L: 1,20 m - H: 1,10 m - B: 0,50 m	41,8 kg
HR 240VENO WS 4	L: 2,40 m - H: 1,10 m - B: 0,50 m	45,5 kg

HØYSTATIV VENO HJULSETT



HR VENO WS 2	8,4 kg
--------------	--------

HJUL



FØRINGSVOGN / HØYSTATIV	
WIE 10CF/EHR	2,0 kg



HØYSTATIV ENGELSK PÅ FIRE HJUL



EHR 125W4	L: 1,25 m - H: 0,70 m - B: 0,60 m	49,0 kg
-----------	-----------------------------------	---------



EHR 245W4	L: 2,45 m - H: 0,70 m - B: 0,60 m	75,0 kg
-----------	-----------------------------------	---------






FÖRINGSAUTOMAT

Produkter for fôring av lam. Sau får ikke tilgang til fôret.
Ikke egnet for våte eller sure produkter.



Se på nett

FÖRINGSVOGN PÅ HJUL MED SIKKERHETSGITTER



12x 75 kg ± 75
CF 125 L: 1,25 m - H: 0,58 m - B: 0,60 m 49,0 kg


24x 150 kg ± 150
CF 245 L: 2,45 m - H: 0,58 m - B: 0,60 m 75,0 kg

KRAFTFORAUTOMAT 70 KG



70 kg ± 25
KB 70KS L: 0,60 m - H: 1,00 m - B: 0,20 m 26,4 kg

KRAFTFORAUTOMAT 150 KG



150 kg ± 50
KB 150KS L: 1,25 m - H: 0,85 m - B: 0,60 m 52,7 kg

KRAFTFORAUTOMAT 300 KG



300 kg ± 100
KB 300KS L: 2,50 m - H: 0,85 m - B: 0,60 m 92,5 kg




www.venostal.com



TEL: +31 (0)2 29-544 100

BINGESETT MED FÖRINGSAUTOMAT 70 KG KOMPLETT


70 kg ± 25
KS 70COMP 64,6 kg

BESTÅR AV:**KB 70KS****2X VENOH 085.123****DKH 085.123****4X SP 12****BINGESETT MED FÖRINGSAUTOMAT 150 KG KOMPLETT**


150 kg ± 50
KS 150COMP 96,2 kg

BESTÅR AV:**KB 150KS****2X VENOH 085.150****DKH 085.150****4X SP 12****BINGESETT MED FÖRINGSAUTOMAT 300 KG KOMPLETT**


300 kg ± 100
KS 300COMP 156,5 kg

BESTÅR AV:**KB 300KS****3X VENOH 085.123****DKH 085.123****4X SP 12**

REGULERBAR TILKOMSTGRIND




TILKOMSTGRIND H: 0,85 M



DKH 085.123	H: 0,85 m - L: 1,23 m	13,4 kg
DKH 085.150	H: 0,85 m - L: 1,50 m	15,5 kg

TILKOMSTGRIND H: 1,00 M



DKH 100.123	H: 1,00 m - L: 1,23 m	14,8 kg
DKH 100.150	H: 1,00 m - L: 1,50 m	17,0 kg



5. FØRINGSVOGN FØRSTATIV

FØRINGSAUTOMAT MED STRYRT NEDMATING



Med denne type foring har sauene og lammer tilgang til kraftfôr hele døgnet. Dyret må trykke på stanga for at pellets skal komme ut, utslipps mengden kan justeres.



Se på nett

FØRINGSAUTOMAT MED STRYRT NEDMATING
60 L



40 kg	± 25
DDVB 60LTR	V: 60 l 18,3 kg

FØRINGSAUTOMAT MED STRYRT NEDMATING
140 L



100 kg	± 80
DDVB 140LTR	V: 140 l 47,7 kg

BESKYTTELSE



DDDZ 60LTR	1,1 kg
------------	--------

TILPASNINGSBESLAG



BS 30DDVB	1,5 kg
-----------	--------

TAK TIL FØRINGSAUTOMAT



DAK 065.065DDVB	3,6 kg
-----------------	--------






FÖRINGSTRAU



FÖRINGSTRAU L: 0,90 M




VG 090 L: 0,90 m - H: 0,13 m - B: 0,30 m 3,0 kg

FÖRINGSTRAU L: 1,85 M



VG 185 L: 1,85 m - H: 0,13 m - B: 0,30 m 5,0 kg

FÖRINGSTRAU HEVET MODELL L: 1,25 M



VG 125.30H L: 1,25 m - H: 0,35 m - B: 0,30 m 6,2 kg

FÖRINGSTRAU HEVET MODELL L: 2,50 M



VG 250.30H L: 2,50 m - H: 0,35 m - B: 0,30 m 16,4 kg

FÖRINGSTRAU HEVET MODELL L: 1,25 M



VG 125.40H L: 1,25 m - H: 0,35 m - B: 0,40 m 20,1 kg

FÖRINGSTRAU HEVET MODELL L: 2,50 M



VG 250.40H L: 2,50 m - H: 0,35 m - B: 0,40 m 31,5 kg

ENDESTYKKE B: 0,30 M



KS 30VG B: 0,30 m 2,4 kg

ENDESTYKKE B: 0,40 M



KS 40VG B: 0,40 m 4,4 kg



Se på nett




www.venostal.com




TEL: +31 (0)2 29-544 100

FØRINGSTRAU MED OPPHENG L: 1,25 M



VGH 125.30 L: 1,25 m - B: 0,30 m 4,2 kg

FØRINGSTRAU MED OPPHENG L: 2,50 M



VGH 250.30 L: 2,50 m - B: 0,30 m 14,4 kg

FØRINGSTRAU MED OPPHENG STØTTE B: 0,30 M



HGSL 30VG Venstre 1,4 kg
HGSR 30VG Høyre 1,4 kg



BALLER FØRSTATIV

Produkter for føring i fjøs eller på beite.



Se på nett

RUND FØRHEKK H: 0,90 M




24x
RBVH 160.090 Ø: 1,60 m / H: 0,90 m 49,0 kg

RUND FØRHEKK H: 1,20 M



24x
RBVH 160.120ER Ø: 1,60 m / H: 1,20 m 63,6 kg

TILPASNINGSDEL H: 0,90 M



TS 062RBVH H: 0,90 m 7,6 kg

TILPASNINGSDEL H: 1,20 M



TS 120.65RBVH H: 1,20 m 9,6 kg

FØRHEKK FOR RUNDE OG FIRKANTA HØYBALLER



VBVH 160.200 L: 2,00 m - B: 1,60 m 82,8 kg



HØYSTATIV



HR 080.160.140R/VB L: 1,60 m - H: 1,00 m - B: 1,50 m 58,0 kg

FØRHEKK MED SELVLUKKENDE ETEFRONT



HØYSTATIV L: 1,55 M BESTÅR AV:

4X ZV100.155

4X SP14



HRZV 100.155R/VB

L: 1,55 m - H: 1,00 m

131,6 kg

HØYSTATIV L: 1,94 M BESTÅR AV:

4X ZV100.194

4X SP14



HRZV 100.194R/VB

L: 1,94 m - H: 1,00 m

161,2 kg

UTSTYR TIL HÅNDTERING AV SMÅFE

VENDEKASSE

VEIEKASSE

UTSTYR TIL HÅNDTERING

INNHEGNINGSSETT

GRINDESETT KLAUVBAD

MATERIELL TIL INNFESTING



www.venostal.com

VENDEKASSE

Vendekasse er utviklet for enkel klipping av klauver.



VENDEKASSE




KL 120.52G L: 1,32 m - B: 0,52 m 64,9 kg

VENDEKASSE MED STØTTEFUNKSJON FOR Å ENKLE MANØVRERING



KL KLO 120.52G L: 1,32 m - B: 0,52 m 72,3 kg

HODESTØTTE




KS 20.12KL 1,1 kg

VENDING



SAUESTOL



SS 050.080 B: 0,50 m - H: 0,80 m 24,5 kg



SIDEVEIS VENDEKASSE




ZKL UN 170.90	L: 1,62 m	126,0 kg
GAP 20ZKL	TILPASSET FOR GEITER	4,4 kg

WS 80ZKL	7,0 kg
----------	--------



6. UTSTYR TIL HÅNTERING AV SMÅFE

VENDEKASSE MED SIDELENGS OG JUSTERBART KLEMMESYSTEM



ZKL VK 173.55 ST	L: 1,80 m	135,0 kg
ZKL VK 190.55 XL	L: 1,95 m	142,0 kg

ZKL VK 173.55 ST	ZKL VK 190.55 XL
46 - 60 cm	61 - 78 cm
73 - 78 cm	81 - 87 cm




BEHANDLINGSBORD



BT 120.40 L: 1,20 m - B: 0,40 m 39,1 kg

HODESTØTTE



KK 60.30HA 5,6 kg

VEKT SAU VENO MED DIGITAL VEIING



WSV 135.50EG L: 1,35 m - H: 0,90 m - B: 0,50 m 90,0 kg

VEKT SAU VENO MED TE PARI T1



WSV 135.50E TP T1 L: 1,35 m - H: 0,90 m - B: 0,50 m 96,3 kg

VEIEKASSE

Veiing er viktig for optimal dyrehåndtering.



Se på nett

VEKT LAM VENO MED DIGITAL VEIING



WLV 110.40EG L: 1,10 m - H: 0,80 m - B: 0,40 m 71,3 kg

VEKT LAM VENO MED TE PARI T1



WLV 110.40E TP T1 L: 1,10 m - H: 0,80 m - B: 0,40 m 77,5 kg

ELEKTRONISK VEKT



WIHD 200kg100G 0,8 kg

INDIKATOR TE PARI T1



TP T1 2,0 kg

VEKT CELLE TE PARI



TP LC250 tot 250 kg 1,2 kg

Se også kapittel TE PARI



MULTIFUNKTSJONELL VEIINGS- OG HÅNTERINGSBOKS




SORTERINGSGRIND, 3-VEIS



SPDW WSH 37,0 kg

VEIINGS- OG HÅNTERINGSBOKS



WSH 140.53 L: 1,45 m - H: 1,02 m - B: 0,53 m 91,5 kg

HJUL OG HÅNDBOKS



WSSS 80H 9,4 kg



Se på nett

• KOMBINASJON A
MULTIFUNKTSJONELL BOKS MED TE PARI T1



• KOMBINASJON B
MULTIFUNKTSJONELL BOKS MED TE PARI T1 OG AGRIDENT AWR300



• KOMBINASJON C
MULTIFUNKTSJONELL BOKS MED TE PARI T1 EN TE PARI ANTENNEPANEL



Se også kapittel TE PARI



www.venostal.com



TEL: +31 (0)2 29-544 100



A. SKALA SYSTEM



TP T30 / TP T30E 0,4 kg

B. VEKT CELLE



TP T800 22,0 kg

C. ØREMERKE REGISTRERING



TP TSP0 3 3,0 kg

D. SORTERINGSGRIND 3-VEIS PÅ LUFTA



SPDW 53.1402P 39,0 kg

KOMBINASJON	MÅL
OVIBUS	Behandling
OVIBUS + A + B	Behandling og veiing
OVIBUS + A + B + C	Behandling, veiing og øremerke registrering
OVIBUS + A + B + C + D	Behandling, veiing, øremerke registrering og sortering

Ovibus behandlingsbånd, kan kobles til **MST 3.1**




Se også kapittel MULTIFUNKTIONELL SAUEHENDER

OVIBUS BEHANDLINGSBÅND

Det ideelle systemet for alle slags behandlinger, medisinerer, vaksinerer, insiminering, merking og klauvskjæring, lesing av EID, veier og generell inspeksjon.



Se på nett



220 V. 2 x 0,55 kW.

OVIBUS 180.090 L: 1,80 m - H: 1,00 m - B: 0,90 m 250,0 kg
OVIBUS 300.090 L: 3,00 m - H: 1,00 m - B: 0,90 m 300,0 kg



www.venostal.com




INNHEGNINGSSETT

Den beste løsningen for effektiv sauedrift, behandling og sortering. Settet er tilgjengelig i to høyder.



➔ Se på nett



INNHEGNINGSSETT



ODS 085SET H: 0,85 m 176,9 kg

ODS 100SET H: 1,00 m 187,2 kg

BESTÅR AV:

RHB 150.1000DS



3X RHB 450.1000DS



SOH 085.2460DS




TLK/KH



6X SP 14



INNHEGNINGSSETT MED OPPSETT FOR KLAUVBAD



ODS 085SET DLB H: 0,85 m 349,7 kg

ODS 100SET DLB H: 1,00 m 368,2 kg

BESTÅR AV:

RHB 150.1000DS



4X VENOH 100.246BEP



SOH 085.2460DS



14X SP 14



3X RHB 450.1000DS



2X TLK/KH



SP 100.120BS



BH 120SP/BK 085




www.venostal.com




TEL: +31 (0)2 29-544 100

INNHEGNINGSSETT KOMPLETT




ODS 085COMP	H: 0,85 m	459,5 kg
ODS 100COMP	H: 1,00 m	493,7 kg

BESTÅR AV:




INNHEGNINGSSETT KOMPLETT MED BINGE



ODS 085COMP OVH	H: 0,85 m	606,8 kg
ODS 100COMP OVH	H: 1,00 m	679,5 kg

BESTÅR AV:



RUND PLATEKLEDT SKILLEGRIND Ø: 1,50 M



RHB 150.085ODS	Ø: 1,50 m - H: 0,85 m	31,5 kg
RHB 150.100ODS	Ø: 1,50 m - H: 1,00 m	35,1 kg

RUND PLATEKLEDT SKILLEGRIND Ø: 4,50 M



RHB 480.085ODS	Ø: 4,50 m - H: 0,85 m	31,8 kg
RHB 480.100ODS	Ø: 4,50 m - H: 1,00 m	34,0 kg

VENO TETT SKILLEGRIND




VENOH 085.246BEP	L: 2,46 m - H: 0,85 m	30,2 kg
VENOH 100.246BEP	L: 2,46 m - H: 1,00 m	32,7 kg

RUND PLATEKLEDT SKILLEGRIND MED LÅSESTRIP Ø: 4,50 M




RHB VS480.085ODS	Ø: 4,50 m - H: 0,85 m	39,6 kg
RHB VS480.100ODS	Ø: 4,50 m - H: 1,00 m	41,8 kg

SKILLEGRIND MED SKYVEGRIND



SOH 085.246ODS	L: 2,46 m - H: 0,85 m	32,2 kg
----------------	-----------------------	---------

SKILLEGRIND MED SKYVEGRIND ÅPEN




HSP0 085.246ODS	L: 2,46 m - H: 0,85 m	29,4 kg
HSP0 100.246ODS	L: 2,46 m - H: 1,00 m	32,7 kg

SORTERINGSGRIND 2-VEIS



SP 100.120BS 23,8 kg

**BETJENINGSHENDEL FOR SORTERINGSGRIND
H: 0,85 M**




BH 120SP/BK 085 5,6 kg


**BETJENINGSHENDEL FOR SORTERINGSGRIND
H: 1,00 M**



BH 120SP/BK 100 6,1 kg



**SORTERINGSGRIND 2-VEIS
MED PARKERINGSPOSISJON**



SP 100.80SW 26,3 kg

SORTERINGSGRIND 3-VEIS



SPDW 53.67BS 47,8 kg

KLAUV DESINFISERING


Enkel og effektiv løsning til å desinfisere og behandle klauver.



Se på nett

GRINDESETT KLAUVBAD L: 2,50M

DOS 250S L: 2,50 m 70,0 kg




BESTÅR AV:



GRINDESETT KLAUVBAD L: 5,00M


DOS 500S L: 5,00 m 126,7 kg



BESTÅR AV:



GRINDESETT KLAUVBAD L: 2,50M LUKSUS




DOS 250LUX L: 2,50 m 112,8 kg

BESTÅR AV:



GRINDESETT KLAUVBAD L: 5,00M LUKSUS



DOS 500LUX L: 5,00 m 202,8 kg

BESTÅR AV:



UTSTYR TIL HÅNTERING

Produkter for enkel og effektiv behandling av sau og lam.




Se på nett

HEVEPORT



OP 180.45S H: 1,80 m - B: 0,45 m 13,2 kg

HEVEPORT / VENDBAR GRIND



OP/DP 180.45S H: 1,80 m - B: 0,45 m 22,8 kg

FANGE KROK



VH 200P/DP 0,7 kg

ENVEIS KLAFF




TLK 50.60 4,8 kg



www.venostal.com



TEL: +31 (0)2 29-544 100



ENVEIS KLAFF



TLK 30SP 2,2 kg

U-BØYLE



SB 050.085U 7,9 kg

ENVEIS KLAFF




TLK/KH 10,8 kg

ENVEIS KLAFF




TLK 30 2,0 kg

KAR TIL DESINFEKSJON AV KLAUVER




POB 150.057 L: 1,50 m - B: 0,57 m 7,0 kg
POB 250.047 L: 2,50 m - B: 0,47 m 12,2 kg
POB 300.047 L: 3,00 m - B: 0,47 m 12,4 kg

KAR TIL DESINFEKSJON AV KLAUVER
ALUMINIUM



POB 230.045A L: 2,30 m - B: 0,45 m 14,1 kg

MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER






MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER

Den multifunksjonelle sauehengeren er løsningen for mobil husdyrforvaltning. Robust, brukervennlig og enkel å sette opp. Egnert for alle veier i EU, fordi den er CoC-godkjent.



Se på nett

MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER



Ubegrenset

MST 3.1 L: 3,10 m - B: 1,90 m 363,5 kg

• KOMBINASJON A MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER MED BEHANDELSLEUF



• KOMBINASJON B MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER MED WSH140.53 OG SPDW WSH



• KOMBINASJON C MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER MED OVIBUS



• KOMBINASJON D MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER MED TE PARI RACEWELL DR3



• KOMBINASJON E MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER MED TE PARI RACEWELL DR5




www.venostal.com



TEL: +31 (0)2 29-544 100

MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER L: 4,70 M



• KOMBINASJON A
MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER MED TE PARI RACEWELL HD3



• KOMBINASJON B
MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER MED TE PARI RACEWELL HD4



• KOMBINASJON C
MULTIFUNKSJONELL SAUE HENGER MED TE PARI RACEWELL HD6



A man and a woman are working with a lamb on a blue machine in a field. The man is on the left, wearing a cap and a striped shirt, and is holding the lamb. The woman is on the right, wearing glasses and a headband, and is using a tool on the lamb. The machine is blue and has a digital display. The background shows a green field and hills.

VEIING OG REGISTRERING

DOSERING

HÅNTERING

VASKING

BEHANDLING LAM

SORTERING

TE PARI
PRODUKTER

VEIING OG REGISTRERING

Din sauedrift starter med veiing. Enkel trådløs veiing ved hjelp av en app eller det medfølgende nettbrettet.



Se på nett

VEKTHODE T1 / T1E



TP T1 / TP T1E 3,0 kg

- Trådløs tilkobling til ditt eget nettbrett med Android eller iOS. Vi anbefaler en 10" Samsung Tablet eller mobilenhet.
- Par med Te Pari doseringspistol
- T1E-serien har en innebygd leserkontroll for å koble til Te Pari Panel Antenna (TP TSPO)
- Fungerer med lastceller eller lastere (ikke inkludert)

KOMBINER TP T1 / TP T1E TE MED:

WLV 110.40E TP T1

WSV 135.50E TP T1

WSH 140.53

AVANSERT VEKT SYSTEM T30 / T30E



TP T30 / TP T30E 5,0 kg

- Koble til manuelle og automatiske veiings- og håndteringssystemer
- Inkludert trådløst vekt system / nettbrett med berøringsskjerm
- Vann og støtsikker - IP65
- Kobles til Agrident AWR 300-pinneleser via Wi-Fi for direkte valg
- Enkel å importere og eksportere data
- Kobles til med to doserings pistoler samtidig
- Valgfritt: månedlig abonnement for sikkerhetskopiering av data, data manipulering på stasjonær PC og ekstern teknisk støtte

KOMBINER TP T30 DR / TP T30E DR TE MED:

TE PARI DR3/DR5 TEGNINGSSYSTEM

KOMBINER TP T30 HD / TP T30E HD TE MED:

TE PARI HD3/HD4/HD6 HÅNTERINGSSYSTEM

PANELANTENNE




TP TSPO 3 B: 0,50 m - H: 0,60 m 5,0 kg

READER




TP ASR566 3,0 kg

LASTER B: 6 CM




TP T600 20,0 kg

LASTER B: 8 CM



TP T800 22,0 kg

LASTER B: 10 CM



TP T4000HD 35,0 kg

VEKT CELLE S



tot 250 kg
TP LC250 1,2 kg



DOSERING

Enkel og rask håndtering av dyrene dine med Te Pari doseringspistol. Enkel å sette opp. Tilgjengelig som manuell eller automatisk dosering på vekt.



Se på nett

DOSERINGS PISTOL 70 ML



TP G10	manuelt	3,0 kg
TP G20	automatisk	3,0 kg

- Dosestørrelse: 5 ml – 99 ml (>70 ml i 2-5 skudd)
- nøyaktighet: ± 0,2 ml

DOSERINGS PISTOL 14 ML



TP V10	manuelt	3,0 kg
TP V20	automatisk	3,0 kg

- Dosestørrelse: 1 ml – 28 ml (>14 ml i 2 skudd)
- nøyaktighet: ± 0,2 ml

DOSERINGS PISTOL 6 ML



TP N10	manuelt	3,0 kg
TP N20	automatisk	3,0 kg

- Dosestørrelse: 1 ml – 12 ml (>6 ml i 2 skudd)
- nøyaktighet: ± 0,2 ml

DOSERINGSGLASS OG DELER 70 ML



TP B70	0,2 kg
--------	--------

DOSERINGSGLASS OG DELER 14 ML



TP B14	0,2 kg
--------	--------

DOSERINGSGLASS OG DELER 6 ML



TP B6	0,2 kg
-------	--------

KROK



TP DGFH	0,2 kg
---------	--------

BATTERIER 2X



TP GBATT	0,2 kg
----------	--------



8. TE PARI


HÅNTERING

Te Pari Racewell sauehåndteringssystem (Te pari racewell sauebehandler) er et av de mest effektive produktene innen dyreforvaltning. Perfekt for håndtering, veing og behandling av sauene og lammene dine. Håndterer opptil 700 dyr i timen.




Se på nett

HD3 RACEWELL HÅNTERINGSSYSTEM




HD4 RACEWELL HÅNDERINGSSYSTEM




⚡ 220 V. ⚙ 6 bar - 200 l/min
TP RWSH4 L: 4,74 m - H: 1,30 m - B: 0,63 m 425,0 kg

HD6 RACEWELL HÅNDERINGSSYSTEM



⚡ 220 V. ⚙ 6 bar - 200 l/min
TP RWSH6 L: 4,70 m - H: 1,30 m - B: 0,80 m 650,0 kg

JR RACEWELL HÅNDERINGSSYSTEM



⚡ 220 V. ⚙ 6 bar - 200 l/min
TP RWJR L: 3,40 m - H: 1,30 m - B: 0,80 m 300,0 kg

MULIGHETER FOR HD HÅNDERINGSSYSTEM

A. SKALA SYSTEM



TP T30 / TP T30E
XR 5000

B. VEKTSSELLER



TP T600

C. ØREMERKE REGISTRERING



TP EPLAO

D. VENDE SYSTEM



TP RWSTF

E. VENDE SYSTEM MED EKSTRA KLAFF



TP RWSTFCF

KOMBINASJON	MÅL
HD_ + A + B	Behandling, sortering og veiing
HD_ + A + B + C	Behandling, sortering, veiing og øremerke registrering
HD_ + A + B + C + D	Behandling, sortering, veiing, øremerke registrering og vending
HD_ + A + B + C + E	Behandling, sortering, veiing, øremerke registrering og vending med ekstra klaff

Te Pari HD sauhåndteringssystem kan kombineres med **MST 4.7**



Se også kapittel MULTIFUNKTIONELL SAUEHENDER



VASKING AV SAU

Te Pari Sheep Jetters er en effektiv måte å vaske sauene på. I gjennomsnitt 800 - 1000 sauer i timen med maksimalt 1500 sauer i timen.




Se på nett

SHEEP JETTER STANDARD



TP SJ STD L: 1,27 m - H: 0,98 m - B: 0,49 m 50,0 kg

SHEEP JETTER STOR



TP SJ B L: 1,27 m - H: 1,14 m - B: 0,69 m 111,0 kg

PUMPE

6.5 pk
TP SJ P 23,0 kg




BEHANDLING AV LAM

Produkter for enkel håndtering av lam. For eksempel vaksinerer, medisinerer og klippe.



Se på nett

BEHANDLINGSRULLEBELTE MED TIPPER



TP TCST L: 1,90 m - H: 1,30 m 60,0 kg

BEHANDLINGSSTASJON



TP DC L: 0,80 m - H: 1,00 m 15,0 kg

PATESCO SKJÆRTANG



TP PDI 3,0 kg

SKJÆRTANG



TP DI standard 2,5 kg
TP DIHW anti wind 2,5 kg

VARMEBESKYTTELSE TP DI / TP DIHW



TP HS 0,2 kg



SORTERING

Te Pari-sortering er svært effektive, dedikerte veie- og sorteringssystem med integrerte vektceller, sorterer opptil 700 dyr i timen.




Se på nett

DR3 RACEWELL SHEEP SORTERING



220 V. 6 bar - 200 l/min
TP DR3 L: 2,30 m - H: 1,20 m - B: 0,92 m 250,0 kg



DR5 RACEWELL SHEEP SORTERING



220 V. 6 bar - 200 l/min
TP DR5 L: 3,12 m - H: 1,20 m - B: 0,92 m 375,0 kg

MULIGHETER FOR HD SAUE SORTERING

A. VEKT SYSTEM



TP T30 / TP T30E
XR 5000

B. ØREMERKE REGISTRERING



TP EPLADR3

C. ØREMERKING VELGE



AWR300

Kombinasjon	Mål
DR_ + A	Veiling og sortering
DR_ + A + B	Veiling, sortering og øremerke registrering
DR_ + A + B + C	Veiling, sortering, øremerke registrering og ekstra øremerke valgmulighet

Te Pari HD DR3 kan kombineres med MST 3.1



Se også kapittel MULTIFUNKTIONELL SAUEHENDER



LANDQUIP PRODUCTER

PORTA-YARDS




PORTA-YARDS

Mobil innhengning, drivgang og håndtering av sauer på beite.




PORTA-YARDS VENO DRIVGANG MED 3-VEIS DELER



LQ VENO-F L: 2,50 m - H: 1,00 m - B: 0,50 m 180,0 kg

PORTA-YARDS VENO DRIVGANG MED 3-VEIS DELER TIL HENGER



LQ VENO-T L: 3,00 m - H: 1,00 m - B: 0,50 m 140,0 kg


I kombinasjon med MST 3.1



Se også kapittel MULTIFUNKTIONELL SAUEHENGER




3.0M SAUE INNHEGNINGSSETT KOMPLETT



± 280 sauer + lam Sorteringsgrind 3-veis
LQ 3PY 280 L: 3,10 m (5,00 m) - H: 1,50 m 630,0 kg

BESTÅR AV:




3.0M SAUE INNHEGNINGSSETT MAXI KOMPLETT



± 500 sauer + lam Sorteringsgrind 3-veis
LQ 3PYM 500 L: 3,10 m (5,00 m) - H: 1,50 m 835,0 kg

BESTÅR AV:



ALUMINIUMSPANEL



LQ 1AYP	H: 1,00 m - L: 1,00 m	6,5 kg
LQ 15AYP	H: 1,00 m - L: 1,50 m	7,5 kg
LQ 21AYP	H: 1,00 m - L: 2,10 m	11,0 kg
LQ 21AYP-A	H: 1,20 m - L: 2,10 m	11,5 kg

ALUMINIUMSPANEL MASSIVT



LQ 1AFRP	H: 1,00 m - L: 1,00 m	6,5 kg
LQ 24AFRP	H: 1,00 m - L: 2,40 m	15,0 kg

PORTAV ALUMINIUM




LQ AUBG21	H: 1,00 m - L: 2,10 m	18,0 kg
-----------	-----------------------	---------

ALUMINIUMSPANEL MASSIVT
MED UTLØSERPORT



LQ 24AFRP-R	H: 1,00 m - L: 2,40 m	16,5 kg
-------------	-----------------------	---------

STÅLSORTERINGSGJERDE MASSIVT



LQ 21SDPL	dør Venstre	32,0 kg
LQ 21SDPR	dør Høyre	32,0 kg



9. LANDQUIP PORTA-YARDS

JORDPINNE I ALUMINIUM



LQ AYP	L: 0,70 m	0,4 kg
--------	-----------	--------

ALUMINIUM L STAG



LQ LBA	H: 1,00 m - L: 0,80 m	2,5 kg
--------	-----------------------	--------

ALUMINIUM 3 VEIS DELER



LQ 3WA	L: 0,50 m	0,5 kg
--------	-----------	--------


ALUMINIUM LÅSEPINNE



LQ AGP	L: 0,30 m	0,3 kg
--------	-----------	--------



ALUMINIUM U-BØYLE



LQ AUBF H: 1,00 m - L: 0,90 m 4,0 kg

ALUMINIUM U-BØYLE 2X



LQ AWBF H: 1,00 m - L: 1,80 m 6,5 kg

ALUMINIUM U-BØYLE MED HENGSELET PORT



LQ AUBG09 H: 1,00 m - L: 0,90 m 10,5 kg

ALUMINIUM U-BØYLE MED HENGSELET PORT 2X



LQ AWBG09 H: 1,00 m - L: 1,80 m 20,5 kg

ALUMINIUM PORT

LQ ADG H: 0,90 m - L: 0,50 m 2,5 kg



STÅL U-BØYLE

LQ SUBR H: 0,85 m - L: 0,50 m 9,0 kg

ALUMINIUM U-BØYLE MED SVINGPORT



LQ AWBF-09SW H: 1,00 m - L: 2,10 m 11,5 kg

MASSIVT BUET PANEL I ALUMINIUM Ø 1,2 M




LQ 12AFRP-C Ø 1,2 m H: 1,00 m 6,5 kg

MASSIVT BUET PANEL I ALUMINIUM Ø 1,8 M



LQ 18AFRP-C Ø 1,8 m H: 1,00 m 11,0 kg



MASSIVT BUET PANEL I ALUMINIUM Ø 2,4 M



LQ 24AFRP-C Ø 2,4 m H: 1,00 m 15,0 kg



EN FELT GANG ALUMINIUM



LQ SDL 7.2 L: 7,20 m



LQ SDL 4.8 L: 4,80 m



LQ SDL 9.6 L: 9,60 m



TO FELT GANG ALUMINIUM



LQ DDL 4.8 L: 4,80 m



LQ SDL 7.2 L: 7,20 m



KLIPPEUTSTYR

KLIPPEUTSTYR


Produkter som gjør klipping enkel og ergonomisk.

SAU KLIPPESLUSE




SSS 230.50E L	venstre	L: 2,20 m - B: 0,50 m	145,2 kg
SSS 230.50E R	Ikke sant	L: 2,20 m - B: 0,50 m	145,2 kg
SSS 230.50D	dobbelsidet	L: 2,20 m - B: 0,50 m	144,5 kg

SEKK TIL ULL



WZH 90.90	L: 0,90 m - B: 0,90 m	9,6 kg
-----------	-----------------------	--------

KLIPPEGRIND



SP 085.123	H: 0,85 m - L: 1,23 m	17,4 kg
SP 100.123	H: 1,00 m - L: 1,23 m	20,3 kg

AUTOMATISK LUKKER




PIF AS	1,0 kg
--------	--------



Se på nett

BRAKETT TIL Å HENGE OPP KLIPPEMASKIN



BSSS 90SS	4,2 kg
-----------	--------

KLIPPEBØYLE



SB VENO	6,4 kg
---------	--------

HJUL OG HÅNDTAK



WSSS 80H	8,9 kg
----------	--------

KLIPPEPLATTFORM MED SOLID OPPBYGNING



SBSM 240.50	44,0 kg
-------------	---------

FJÆRER



SB VEE	0,2 kg
--------	--------

POLSTRET BELTE



SB BR	0,2 kg
-------	--------



RULLENDE FÔRBRETT





RULLENDE FÔRBRETT

Den mest effektive bruken av plass for å fore dyrene dine raskt og enkelt.



Se på nett

VB 75BASIS

Motor	220V / 380V
Motorkraft	2,2kWh - 5,5kWh
Hastighet	6m - 20m p/minuut
Kjettingstørrelse	8mm
Lastestasjon	0,8m/ 1,2m/ 2,0m / 2,5m
Høyde	1,06m
Bredde	60cm/ 75cm/ 90cm
Lengde	5m - 100m

ALTERNATIVER:

HALMVOGN

FORVOGN


STENGEMEKANISME FOR ETEFRONTER

FJERNKONTROLL

DRIKKEKAR FOR ETEFRONTER

SENSOR FOR START OG STOPP

- Egnet for sau og geit
- Foringsende
- Renslig foring
- Optimal bruk av plass i fjøsen
- Utstyrt med reverseringsbryter
- Timebesparelse ved foring
- Egnet for alle fjøs
- Konstruksjonsteknisk er et flatt underlag tilstrekkelig
- Hastighets reguleringsknapp
- Tilgjengelig i forskjellige bredder og lengder
- Variable lengder 5 m - 100 m
- Alle deler galvanisert
- Motoren er 220V eller 380V avhengig av lengden på forbrettet



DRIKKEKAR





DRIKKEKAR

Flere drikkeplasser for alle dine sauer og geiter.
Tilkobling: utvendig tråd $\frac{1}{2}$ eller $\frac{3}{4}$



Se på nett

DRIKKEKAR MED VENTIL SUEVIA 370



DBSN $\frac{1}{2}$ SUEVIA370 5,0 kg

DRIKKEKAR MED VENTIL SUEVIA 375



DBSN $\frac{3}{4}$ SUEVIA375 6,0 kg

DRIKKEKAR MED VENTIL SUEVIA MODEL 20



DBSN $\frac{1}{2}$ SUEVIA 20 6,0 kg

DRIKKEKAR MED FLOTTØR MINICUP SUEVIA 127K



DBV 127K ENKEL 4,5 kg

RINGRØRSTILKOBLING SETT RUSTFRITT



DBRLS 1/2 0,8 kg

RINGRØRSTILKOBLING SETT RUSTFRITT



DBRLS 3/4 1,2 kg

DRIKKETRAU MED FLOTTØR



DBV 24.24ENKEL 3,0 kg

DRIKKETRAU MED FLOTTØR DOBBEL




DBV 48.24DUBBEL 4,5 kg

FLOTTØR




VLO 20FISCH E 1,0 kg

FLOTTØR DOBBEL



VLO 20FISCH D 1,0 kg

DRIKKETRAU MED FLOTTØR 29L




DBV 29KS 6,0 kg

FLOTTØR 29L



VLO 29LTR B 0,5 kg

DRIKKETRAU L: 2,00 M



DBV 200.25 RVS L: 2,00 m - B: 0,25 m 21,8 kg

DRIKKETRAU L: 3,00 M



DBV 300.25 RVS L: 3,00 m - B: 0,25 m 30,8 kg



www.venostal.com



TEL: +31 (0)2 29-544 100


ENGA OG NATUR

UTENDØRS GRIND






STOLPE TIL LÅS



SPSS 200.10LH 16,1 kg

STOLPE TIL LÅS
MED FOTPLATE




SPSSV 120.10LH 13,1 kg

STOLPE TIL HENGSLER



HPD 200.10LH 15,2 kg

STOLPE TIL HENGSLER
MED FOTPLATE



HPDV 120.10LH 12,2 kg


UTENDØRS GRIND

Å lukke beitet eller hagen din.



Se på nett

UTENDØRS GRIND H: 1,10 M



LHS 110.120S	H: 1,10 m - L: 1,20 m	18,5 kg
LHS 110.200S	H: 1,10 m - L: 2,00 m	26,7 kg
LHS 110.250S	H: 1,10 m - L: 2,50 m	32,7 kg
LHS 110.300S	H: 1,10 m - L: 3,00 m	37,8 kg
LHS 110.350S	H: 1,10 m - L: 3,50 m	43,9 kg


LHS 110.400S	H: 1,10 m - L: 4,00 m	49,0 kg
LHS 110.450S	H: 1,10 m - L: 4,50 m	54,1 kg
LHS 110.500S	H: 1,10 m - L: 5,00 m	59,2 kg
LHS 110.600S	H: 1,10 m - L: 6,00 m	70,4 kg

OVERLIGGENDE LÅS
SLÅE TIL UTENDØRS GRIND



KOS 20LH 3,8 kg

DELER TIL HENG



DUI 140/80LH 16 1,1 kg

LÅS




SS 13.10LH 1,0 kg

UTENDØRS GRIND MED GANGGRIND H: 1,10 M



LHWP 110.400S H: 1,10 m - L: 4,00 m 57,7 kg

SELVLUKKENDE GJENNOMGANGSGRIND H: 1,00 M



ZDWP 120.100 H: 1,00 m - L: 1,20 m 39,5 kg

BETJENINGSHENDEL FOR SELVLUKKENDE GJENNOMGANGSGRIND



ZDWP 120BH 2,1 kg

www.venostal.com

BOLT TIL FESTE I MARKEN



GP 45LH L: 0,45 m 2,1 kg

JORDPINNE




GPH 300LH L: 0,30 m 1,2 kg

HJUL




WIE 100LH 2,8 kg

UTENDØRSPOST MED NETTING



LH GS 122.5 L: 1,22 m 2,6 kg

PARKERINGSBRACKETT



LH PB L: 0,80 m 2,9 kg

HETTE TORGET



KAS 50 50 mm 0,1 kg

HETTE RUND



KAS 108 Ø: 108 mm 0,2 kg

NATULIG GJENNOMGANGSGRIND LAMMESIKKER



NDP 150.110LD 68,2 kg



TEL: +31 (0)2 29-544 100

NOTATER

Lined area for notes on the left page.

Lined area for notes on the right page.



Vi vil gjerne høre fra deg!



VENO innredning til sau og geit
Schoffel 16
1648 GG De Goorn
the Netherlands

Tel: +31 (0)229 - 544 100
veno@venostal.com

VERSJON 015